

MŪSU RIEPAS IR RADĪTAS ILGAM LAIKAM

ALLIANCE

JAUNA AGRO RIEPU GARANTĪJA



Dokuments	ATG/PDCM/CL/001/04
Nr. Datums:	03-01-2019

RAŽOTĀJA GARANTIJAS SAISTĪBAS (ES/APAC/MEA/LATAM)

Garantijas saistības tiek piemērotas tikai ATG KK (turpmāk tekstā – ATG) piegādātajām pneimatiskajām riepām, kamerām, loka lentēm un citai produkcijai (turpmāk tekstā – Produkcija), kas ir minēta 2. pielikumā. Garantijas saistības attiecas uz visiem ATG klientiem.

Garantijas saistības attiecas uz Produkciju, ja tā tiek „normāli” ekspluatēta (kā aprakstīts turpmāk). Ja ekspluatācijas apstākļi atšķiras no „normālajiem” apstākļiem (kā aprakstīts turpmāk), garantijas saistības uz

Produkciju neattiecas.

Garantijas saistības neattiecas uz Produkciju, ja nav ievēroti ieteiktie tās transportēšanas, glabāšanas vai ekspluatācijas noteikumi.

Produkcija, uz kuru attiecas garantijas saistības.

Garantijas saistības attiecas uz Produkciju, kas tiek realizēta no 01.01.2019., ja šī Produkcija atbilst turpmāk minētajiem noteikumiem:

1. zīmolu Alliance, Galaxy, Primex un citu ATG piederošo zīmolu Produkcija; un
2. Produkcija, kas atbilst laika ierobežojumiem un nolietojuma pakāpei saskaņā ar A pielikumu; un
3. riepās ar paliekošo protektora dziļumu, kas nav mazāks kā 2 mm; un
4. Produkcija, kas tika izmantota saskaņā ar transportlīdzekļu vai oriģinālo ierīču ražotāju un ATG ieteikumiem par ekspluatāciju, apkopi un drošību; un
5. Produkcija, pret kuru izvirza prasības sākotnējais pircējs.

Kompensējamā Produkcija.

Produkcija ir kompensējama tikai tad, ja ir šādi turpmāk minētie izgatavošanas vai materiālu defekti:

1. Produkcija nav derīga izmantošanai saistībā ar iemesliem, kurus ir noteikušas ATG darbības; un
2. Produkcija nav derīga izmantošanai, apkopei vai remontam saistībā ar iemeslu, kuru ir noteicis sākotnējais pircējs/lietotājs; un
3. Produkcija nav derīga izmantošanai, apkopei vai remontam saistībā ar iemesliem, kas atšķiras no sadaļā „Nekompensējamā Produkcija” minētajiem (kā aprakstīts turpmāk); un
4. Produkcijas defekts ir radies transportlīdzeklī/ierīcē tās „normālas” izmantošanas laikā mērķiem, kurus ir noteicis šā transportlīdzekļa/ierīces ražotājs un ATG šai Produkcijai.

Kompensācijas apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz riepās pirkuma datumu, ja ir faktūrrēķina oriģināls, ko izplatītājs/komercāģents ir izsniedzis gala pircējam. Ja nav dokumenta, kas apstiprina pirkumu, kompensācijas apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz riepās izgatavošanas datumu, kas ir norādīts uz riepās sānu malas.

Nekompensējamā Produkcija (daži piemēri).

Turpmāk ir minēti daži piemēri, kad Produkcijas īpašniekam nav tiesību uz kompensāciju.

1. riepās bojājums saistībā ar uguns iedarbību, ceļu satiksmes negadījumu, vandālismu, mehānisku iedarbību, bojāšanu, nepareizu uzstādīšanu/apkopi vai neatbilstoša diska izmantošanu;
2. Produkcija, kas ir zaudējusi patēriņa īpašības ekspluatācijas un apkopes noteikumu vai ATG ieteikumu neievērošanas dēļ;
3. Produkcija, kas ir zaudējusi patēriņa īpašības „agresīvas” vadīšanas dēļ, piemēram, pārsniedzot ātrumu, piedaloties ātrumsacīkstēs vai sacensībās, kā arī jebkādas izmantošanas dēļ, kas neatbilst transportlīdzekļa/ierīces uzdevumam un tā ražotāju ieteikumiem;
4. bojājums, ko ir izraisījusi paviršība, nolaidība, nepareiza izmantošana vai izmantošana ar neatbilstošiem citiem produktiem, transportlīdzekļa ģeometrijas neievērošana, nepareizs spiediens riepā,

4. transportlīdzekļa/ierīces nepienācīga izmantošana, ātruma pārsniegums, pārslodze, nepareizs remonts, nepareiza produkcijas montāža, hermētiķa ievietošana, ķīmisko elementu iedarbība utt.;
5. nepareiza glabāšana, sabojāšana ar ķēdēm, pārmērīgi augstas vai zemas temperatūras iedarbība, riepas ārējā izskata vai struktūras bojājumi utt.;
6. protektora nolietojums vai riepas bojājums kustības rezultātā ar slīdēšanu, bojāta vai neatbilstoša diska izmantošana, riepas slīdēšana uz diska, nesabalansēta riepas/riteņa montāža;
7. bojājumi, ko ir izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, tostarp, bet ne tikai, plūdi, ugunsgrēks, viesuļvētra, vētras, radioaktīvais starojums vai radiostarojums;
8. riepas apmales apvidus bojājums nekvalificētas montāžas vai demontāžas dēļ.

Iepriekš minētie piemēri par nekompensējamo produkciju nav izsmeļoši; var būt citi fakti/apstākļi, kādos ATG ir tiesības noraidīt garantijas prasību pēc saviem ieskatiem, un šāds ATG lēmums ir galīgs un obligāts.

IZNĒMUMS

Garantijas saistības neattiecas uz netiešajiem zaudējumiem: īpašiem, nejaušiem, tīšiem vai citiem bojājumiem un jebkāda veida zaudējumu, piemēram, laika zaudējumu, neērtībām, neiespējamību izmantot transportlīdzekli, tā bojājumu, vilkšanas izmaksām, miesas bojājumiem vai letālu iznākumu, pat ja ir paziņots par šāda zaudējuma vai bojājuma iespējamību.

KĀRTĪBA, KĀDĀ IR JĀPIESAKA GARANTIJAS SAISTĪBU PRASĪBU NOREGULĒŠANA

Garantijas saistību pieteikumi ir jānosūta ATG aizpildītas anketas veidā. Lai pieteikums tiktu pieņemts izskatīšanai, ir jāiesniedz aizpildīta anketa, atbilstošie dokumenti un fotoattēli.

A pielikums

Garantijas saistības ir spēkā noteiktu ierobežotu laiku, tas ir, noteiktu mēnešu skaitu, no ražošanas vai pārdošanas brīža. Kompensācijas apmērs saskaņā ar šo garantiju atbilst mazākajai vērtībai, kas tiek noteikta, pamatojoties uz paliekošo protektora dziļumu un laiku, kas ir pagājis kopš realizācijas datuma. Šī garantijas politika ir piemērojama produkcijai, kas ir minēta sadaļā „Kompensējamā Produkcija”.

A. RADIĀLĀS LAUKSAIMNIECĪBAS RIEPAS (TĒRAUDA CIETĪBAS JOSTA)*

	Mēnesis kopš izgatavošanas vai pārdošanas dienas								
	0–24 mēneši	25–36 mēneši	37–48 mēneši	49–60 mēneši	61–72 mēneši	73–84 mēneši	85–96 mēneši	97– 108 mēneši	109–120 mēneši
Ja nolietojuma procents ir mazāks nekā	25%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	90%	95%
Maksimālā kompensācija, %	100%	50%	40%	30%	20%	15%	10%	10%	5%

Ja riepas nolietojums ir lielāks nekā iepriekš minētais atbilstošajam laika posmam, kompensācijas procents tiek aprēķināts proporcionāli atlikušajam protektora dziļumam.

* Iepriekšminētais attiecas uz riepām ar tērauda jostu: traktoru, flotācijas, vadāmo un piekabināmo asu, kombainu, rušinātāju un miglotāju riepām.

* Iepriekšminētās garantijas saistības neattiecas uz agromežsaimniecības, agroindustrijas tehnikas un lauksaimniecības iekrāvēju riepām ar tērauda jostu.

B. CITAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS RIEPAS (DIAGONĀLĀS/RADIĀLĀS)

	Mēneši kopš izgatavošanas vai pārdošanas dienas					
	0–24 mēneši	25–36 mēneši	37–48 mēneši	49–60 mēneši	61–72 mēneši	73–84 mēneši
Ja nolietojuma procents ir mazāks	25%	50%	60%	80%	90%	95%
Maksimālā kompensācija, %	100%	50%	40%	20%	10%	5%

Ja riepas nolietojums ir lielāks nekā iepriekš minētais atbilstošajam laika posmam, kompensācijas procents tiek aprēķināts proporcionāli atlikušajam protektora dziļumam.

C. DIAGONĀLĀS RIEPAS ZEMES RACĒJIEM UN BŪVMAŠĪNĀM, LAUKSAIMNIECĪBAS IEKRĀVĒJIEM, MEŽSAIMNIECĪBAS, AGROMEŽSAIMNIECĪBAS, RŪPNIECĪBAS, AGRORŪPNIECĪBAS, OSTAS UN IZSTRĀDES TEHNIKAI

Kompensācijas %						
Nolietojuma %	Mēneši kopš izgatavošanas vai pārdošanas dienas					
	0–6 mēneši	7–12 mēneši	13–24 mēneši	25–36 mēneši	37–48 mēneši	49–60 mēneši
0–20	100	75	60	40	20	10
21–40	75	60	50	30	15	0
41–60	60	50	40	25	10	0
61–80	50	40	30	20	0	0
81–100	30	25	20	15	0	0

D. RADIĀLĀS RIEPAS ZEMES RACĒJIEM UN BŪVMAŠĪNĀM, LAUKSAIMNIECĪBAS IEKRĀVĒJIEM, MEŽSAIMNIECĪBAS, AGROMEŽSAIMNIECĪBAS, RŪPNIECĪBAS, AGRORŪPNIECĪBAS, OSTAS UN IZSTRĀDES TEHNIKAI

Kompensācijas %						
Nolietojuma %	Mēneši kopš izgatavošanas vai pārdošanas dienas					
	0–6 mēneši	7–12 mēneši	13–24 mēneši	25–36 mēneši	37–48 mēneši	49–60 mēneši
0–20	100	75	60	50	30	20
21–40	75	60	50	40	25	10
41–60	60	50	40	25	20	10
61–80	50	40	30	20	15	10
81–100	30	25	20	15	0	0

E. KAMERAS UN LOKA LENTES

LAIKPOSMS	STĀVOKLIS	PIEZĪMES
24 mēneši no izgatavošanas/montāžas datuma	Ražošanas defekti	Nomainīta atbilstoši Pilnīgas darbības spējas (FOC) noteikumiem

Atbildības ierobežošana un tiesības grozīt garantijas politiku:

Ja ir nepieciešama papildinformācija vai darbības, lai piemērotu/interpretētu šo politiku, ATG var jebkurā laikā pievienot un/vai grozīt šo papildinformāciju un/vai darbības, kas saskaņā ar šo politiku ir „noteikumi”. ATG ir tiesīgs veikt grozījumus šīs garantijas politikas noteikumos pēc saviem ieskatiem, iepriekš nepaziņojot citām pusēm.

Riepas ar 10 gadu garantiju

#	Protektors	R	Izmērs	LI		
1	138	26.5	650/55R26.5	178D		
2	350	46	380/105R46	158D		
3			380/90R46	159D/162A8,172D/172A8		
4		48	13.6R48 (340/85R48)	156D/167A2		
5			380/105R50	168D/179A2		
6		50	380/90R50 (14.9R50)	158D/161A8		
7			300/95R52 (12.4R52)	156D/167A2		
8			270/95R54 (11.2R54)	156D/167A2		
9		54	380/90R54 (14.9R54)	152A8/152D		
10		352	15	340/60R15	118D/106D	
11	356	42	18.4R42	169A8/166B		
12		46	18.4R46	132A8		
13	360	26	750/65R26(28LR26)	177D		
14		28	600/65R28	154A8		
15		38	710/70R38	168A8		
16		42	620/70R42	166A8/163B		
17	363	48	270/95R48	150D		
18	370	26	620/70R26	177A8		
19		30	600/70R30	165A8		
20		38	580/70R38	180A8		
21	375	25	1000/50R25	172A8/166D		
22		26	620/75R26	166A8/166B		
23		32		1050/50R32	180A8	
24				650/75R32	172 A8/172 B	
25				650/75R32	178D	
26				800/65R32	172A8/172B, 181D	
27				800/70R32	175A8/175B	
28				900/60R32 (35.5LR32)	176A8, 185A8/185B	
29		34		620/75R34	170A8/170B	
30				710/75R34	178A8/178B	
31	376	32	1050/50R32	195A8, 182D/185A8, 184D		
32			900/60R32 (35.5LR32)	176A8/176B, 185A8/185B		
33	378	30	620/75R30	166 D/169 A8		
34		38	900/55R38	178D		
35		42	900/60R42	180D		
36	380	22.5	550/45R22.5	151E		
37				560/45R22.5	152D	
38				560/60R22.5	161 E , 163D, 168D, 172D	
39				580/65R22.5	166D	
40				600/50R22.5	159D, 167D	
41				600/55R22.5	162E	
42				620/40R22.5	155D, 169A8	
43				650/50R22.5	163E	
44				710/45R22.5	165D	
45				750/45R22.5	166E	
46			26.5		600/55R26.5	165E, 167D, 177D
47					650/55R26.5	167E, 171D, 173A8, 178D
48				650/60R26.5	173D	
49				650/65R26.5	174D, 181D	
50				710/50R26.5	170D, 173D, 178D	
51				750/45R26.5	170E, 173D	
52		30.5		650/65R30.5	176D, 185D	
53				750/60R30.5	181D	
54	32	800/60R32	185D			
55	381	15	280/70R15	137 D (FR) 125 D (DW)		
56		16.5		340/60R16.5	145A8/133A8	
57				380/55R16.5	152D (FR) 140 D (DW)	
58		17	500/50R17	146D, 149D		
59		22.5		560/45R22.5	146D	
60				620/40R22.5	148D, 154D	
61				620/50R22.5	161D	
62				710/40R22.5	162D	
63				710/50R22.5	172D	
64		26.5		620/55R26.5	166D	
65				710/50R26.5	170D	
66				800/45R26.5	174D	
67	385	50	480/80R50	159D/170A2		
68			480/80R50 (18.4R50)	165D/176A2		
69	388	22.5	500/60R22.5	146D, 155D		

70	388	22.5	550/60R22.5	151D
71			560/60R22.5	156D
72			600/50R22.5	156D
73			710/45R22.5	156D
74		26.5	600/55R26.5	165D
75			650/65R26.5	165D
76			750/55R26.5	164D
77		34	600/65R34	164D
78			650/60R34	175D
79			710/55R34	169D
80			800/50R34	168D
81	850/45R34		168D	
82	389	22.5	560/60R22.5	163D
83		26.5	600/55R26.5	167D
84			650/55R26.5	171D
85			650/60R26.5	174D
86			710/50R26.5	173D
87		750/45R26.5	173D	
88	30.5	750/60R30.5	183D	
89	390	22.5	500/60R22.5	155D
90			560/45R22.5	152D
91			560/60R22.5	161D
92			580/65R22.5	166D
93			600/50R22.5	159E
94		26	28LR26	176A8/173B
95			620/75R26 (23.1R26)	142A8/139B
96			620/75R26(23.1R26)	172F
97		26.5	710/65R26	176D, 185D
98			600/55R26.5	142A8/139B, 177D
99			650/55R26.5	170D, 178D
100			710/50R26.5	172D, 180D
101		30.5	800/45R26.5	177D
102			600/60R30.5	173D, 179D
103			710/50R30.5	176D, 184D
104			750/60R30.5	181D, 190D
105			850/50R30.5	182D
106	32	30.5LR32	181B	
107		800/60R32	184D	
108	570	30	500/85R30 (19.5R30)	170A8
109			620/70R30	178A8/166A8
110	571	18	340/65R18	145E/148A8
111	882	17	500/50R17	149D/146E
112		22.5	385/65R22.5	164 D
113			500/60R22.5	155 D(FR) /155 D(DW)
114			560/45R22.5	152 D
115			560/60R22.5	165D FR / 165D DW
116			580/65R22.5	166D
117			600/50R22.5	159E
118		26.5	600/55R26.5	165D
119			650/55R26.5	170D
120			710/50R26.5	172D
121		30.5	750/60R30.5	181D
122	885	22.5	560/45R22.5	152 D
123			560/60R22.5	164D
124			580/65R22.5	166 D
125			600/50R22.5	159D
126			650/50R22.5	163D
127			710/45R22.5	165D
128		26.5	600/55R26.5	165D
129			650/55R26.5	170 D
130			650/65R26.5	174D
131			710/50R26.5	170D
132		30.5	750/45R26.5	170D
133			710/50R30.5	173D
134			750/60R30.5	181D
135			800/45R30.5	176D
136	354 Agriflex	34	420/85R34	154D
137		38	380/80R38	149D
138			380/95R38	154D
139		42	480/80R42(18.4R42)	162D
140		46	320/105R46	166D
141			320/90R46	155D
142			380/90R46	173D

143	354 Agriflex	46	480/80R46	164D
144			520/85R46	165D
145		48	340/85R48	159D
146			320/105R50	152D
147		50	320/90R50	161D
148			380/105R50	177D
149			380/90R50	170D
150			480/80R50	166D
151			480/95R50	165D
152			54	230/115R54
153		270/105R54		158D
154		320/105R54		167D
155		320/90R54		162D/165A8 FR
156		380/105R54		180D
157		380/90R54	171D	
158	354 Agriflex +	30	380/85R30	146D
159			420/90R30	153D
160		34	380/85R34	149D
161			480/70R34	160D
162		38	380/80R38	154D
163		46	320/105R46	172D
164			380/90R46	173D
165			520/85R46	170D
166		48	340/85R48	164D
167		50	320/105R50	158
168			320/90R50	166D
169			380/90R50	175D
170			420/95R50	177D
171			480/80R50	171D, 179D
172		480/95R50	176D	
173	54	320/90R54	168	
174		380/90R54	176D	
175	363 Agriflex	46	320/90R46	155D
176			380/90R46	168D, 177A6
177	50	480/80R50	166D	
178	363 Agriflex +	46	380/90R46	173D
179		48	270/95R48 VF	155D
180			9.5R48(230/95R48)	146D
181	54	270/95R54	156D	
182	372 Agriflex	26	520/80R26	165A8
183			420/85R28	145D
184		28	600/65R28	160D
185			600/70R28	164D
186		30	600/70R30	159D, 165D
187			620/75R30	164D
188			650/75R30	166D
189		32	1250/50R32	201B
190			800/65R32	178A8
191			800/70R32	182A8
192			900/60R32	188D, 192D
193		34	650/65R34	161D
194		38	520/85R38	167D
195			710/85R38	178D
196			800/70R38	187A8
197	900/60R38		184A8	
198	42	520/85R42	169D	
199		580/85R42	178D	
200		710/60R42	161D	
201		710/70R42	179D	
202		710/75R42	176D	
203	372 Agriflex +	26	620/70R26	170D
204			420/85R28	151D
205		28	600/60R28	146D
206			600/70R28	173
207		30	600/60R30	147D
208			600/70R30	170D
209			620/75R30	169D
210			650/75R30	172D
211		32	800/65R32	184D
212		34	650/65R34	167D
213		38	710/60R38	160D
214			710/70R38	178D
215			900/60R38	187A8

216			520/85R42	177A8	
217	372 Agriflex +	42	710/60R42	161	
218			710/70R42	185D	
219			710/75R42	181D	
220			376 Multi-Star	32	900/60R32(35.5LR32)
221	380 HD	22.5	750/45R22.5	177D	
222	AGRIFLEX 381	15	240/80R15	(FR 125D / DW 113D)	
223			265/85R15	(FR 129D / DW 117D)	
224	AGRI-STAR 365	28	540/65R28	157D	
225			600/65R28	163D	
226			38	650/65R38	172D
227			42	650/65R42	174D
228	FLOATATION RADIAL	22.5	580/65R22.5 (Steel Belted)	166 D	
229	SUPER SOIL SOFT	26	750/60R26	175A8	
230		32	850/50R32	180A8/192A8	

Riepas ar 7 gadu garantiju

#	Protectors	R	Izmērs	LI	PR	
1	128	22.5	800/35-22.5	162D/169A8	16	
2	211	15	8.25-15		14	
3		16	11L-16 SL		10	
4	222	15	11L-15		10	
5		16	16.5L-16.1SL		10	
6		16.1	16.5L-16.1		10	
7			16.5L-16.1SL		10	
8		17	15.0/55-17		10, 12,16,18	
9			17.0-17		12	
10			19.0/45-17		10,14	
11			49-17		14,20	
12		20	20.00-20	169A6165A8 FR		
13			21.0/80-20	166A8162B F.R		
14	22.5	550/60-22.5		12,16		
15		600/55-22.5		12,16		
16	223	13	9.00-13		8,12	
17	227	15	12-15		14	
18		16.5	10-16.5LT		8	
19			12-16.5LT		10	
20	295	12	25X8-12	84F		
21			26X12.00-12	108F		
22	301	32	30.5L32	148A8		
23	303	15	5.00-15		6	
24		16	10.00-16		8,10	
25			11.00-16		8,10	
26			5.50-16		6	
27			6.00-16		6,8	
28			6.50-16		6	
29			7.50-16		8	
30			9.00-16		10	
31			9.00-16 HD		10	
32		18	7.50-18		8	
33	19	6.00-19		6		
34	20	6.50-20		6		
35	304	24	12.4/11-24		4,6,8	
36			14.9/13-24		4,8	
37			16.9/14-24		8	
38		28	11.2/10-28		6	
39			12.4/11-28		6	
40			13.6/12-28		4,8	
41			18.4/15-28		8	
42		36	13.6/12-36		8	
43	38	12.4/11-38		6		
44		13.6/12-38	131	4,6,8		
45		14.9/13-38		8		
46	312	12	26X12.00-12		4,6	
47	313	15	11L-15 SL		8	
48		16	9.5L-15SL		8	
49			10.00-16SL		8	
50			11.00-16SL		8	
51		16.1	14L-16.1SL		8,12	
52	319	15	11 L-15FI	LR F	12	
53			11L-15SL		8	
54		17	15.0/55-17		10,14	
55	320	15.3	10.0/75-15.3		8,10,12,14,18	
56			11.5/80-15.3		10,12,14,16,18	
57			12.5/80-15.3		14,16	
58		15.5	500/55-15.5		12	
59		16	13.0/75-16		10,12	
60			14.0/65-16 (360/65-16)		14	
61		17	500/50-17		10,14	
62			10.5/80-18		10,12	
63			18	12.5/80-18		10,12,16
64				13.0/65-18		12,16
65	20		15.0/70-18		12,16	
66		16.0/70-20		12,14		
67	323	15.3	10.0/75-15.3		10	
68			11.5/80-15.3		12, 18	
69		16	7.50-16		8	

70	324	12	6.5/80-12		6	
71		15	6.5/80-15		6	
72		16	6.50-16		6,8	
73			7.50-16		6,8	
74			8.25-16		6	
75		18	7.00-18		6	
76		20	9.5-20		6	
77		22	9.5-22		6,8	
78		24	11.2/10-24		4,6,8,10	
79			11.2-24		8	
80			12.4-24	121	6,8,10,12	
81			13.6-24		8	
82			14.9-24		8,10	
83			15.5/80-24		10,12,16	
84			16.9/14-24		10	
85			8.3/8-24	111	6,8,10	
86			8.3-24		8	
87			9.5-24		6,8,10	
88			26	18.4/15-26		8,10,12
89		28	11.2/10-28		6,8	
90			12.4/11-28		8,12	
91			13.6-28		6,8,12	
92			14.9/13-28		8,10,12	
93			16.5/85-28		10,12	
94			16.9-28		8,10,12	
95		8.3/8-28		6,8,10		
96		14.9-30		6,8		
97		30	16.9/14-30		6,8,10,12,14	
98			18.4-30		8,10,12,14,16	
99		32	12.4-32		8	
100			9.5-32		6	
101		34	16.9/14-34		8,10,14	
102			18.4-34		6,8,10,14	
103		36	12.4/11-36		8,10	
104			9.5-36		6,10,14	
105		328	15.5	400/60-15.5		14,16,20
106				500/60-15.5		12
107			17	500/50R17	145D	
108				500/55-17		12
109			17.5	400/55-17.5	149A8145,F.R	
110				400/55R17.5		16
111			20	42X25.00-20		12
112				44X18.00-20		8
113				48X25.00-20		10,12
114	48X31.00-20				12	
115	22.5		400/55-22.5		16,18	
116			400/60-22.5		18	
117			500/45-22.5		12,16,18	
118			500/60-22.5		12,16,18	
119			550/45-22.5		12,16,18,20	
120			550/60-22.5		12,16	
121			600/50-22.5		12,16,18	
122			600/55-22.5	161E, 164A8, 169A8		
123			700/40-22.5		16,18	
124			700/50-22.5		12,16	
125	26.5		600/55-26.5		16	
126			700/50-26.5		8,12,16	
127			800/45-26.5		8,12,16	
128	30.5		650/60-30.5		16	
129			750/60-30.5		16	
130			800/45-30.5	180A8		
131			850/50-30.5		16,18	
132			20	38X18.00-20		12
133	42X25.00-20				10,12	
134	48X31.00-20				12	
135	500/45-20			147A8 FR		
136	22.5			500/60-22.5		12,16
137				550/45-22.5	153A8, 159A8	
138		550/60-22.5		12,16		
139		600/40-22.5		12		
140		600/45R22.5	165A8/161B			
141		600/50-22.5		12,16		
142	600/55-22.5		12,16			

143	331	22.5	700/40-22.5		12,16	
144			700/45-22.5		16,20	
145			700/50-22.5		12,16	
146		26.5	500/60-26.5		12,16	
147			600/50-26.5		12,16	
148			600/55-26.5		12,16,20	
149			700/40-26.5		12,16	
150			700/50-26.5		12,16	
151			710/45-26.5	168A8/175A2		
152		800/45-26.5			8,12,16,20	
153		30.5	600/60-30.5		12,16	
154			700/50-30.5		12,16	
155			710/50R30.5	176D		
156			800/45-30.5			12,16
157		15	31x15.50-15		4,8,10	
158		20	360/80-20 (14.5/75-20)		8	
159			360/80-20 IMP (14.5/75-20)	141 A8 FR /128 A8 DW		8
160		26	23.1-26		14	
161		22	9.5-22		8	
162		24	11.2-24	116A6	8	
163			12.4-24	120 A6	8	
164			13.6-24	126A6	8	
165			14.9-24		8	
166		28	9.5-24	111A6	8	
167			12.4-28	123A6	8	
168			13.6-28	125A6	8	
169			14.9-28		8	
170		32	12.4-32	124A6	8	
171		34	16.9-34	139 A6	8	
172		36	12.4-36	126A6	8	
173		17.5	400/55R17.5 (STEEL BELT)	144/B		
174		18	9.5-18		6	
175		26	23.1-26		10,12,14,16	
176		30	23.1-30		8,12,14	
177		32	24.5-32		10,12,16	
178		34	23.1-34		8,10,12	
179		36	13.6-36		6	
180		38	16.9-38		6,8	
181			18.4-38		8,10,14	
182			20.8-38		8,10,14	
183		348	28	12.4-28	12	
184			13.6-28		12	
185		350	20	11.2-20	8	
186				11.2R20	111A8/108B	
187			24	9.5R24	107A8104B	
188			28	230/95R28 (9.5R28)	109A8	
189			32	11.2R32(270/95R32)	132D/132A8	
190	210/95R32			116D/119A8		
191	230/95R32 (9.5R32)			128D/131A8		
192	8.3R32			103D/103A8, 116D/116A8		
193	9.5R32 (230/95R32)		115D/115A8, 128D/128A8			
194	34		320/85R34	141A8		
195	36		11.2R36(270/95R36)	123D/123A8, 136D/136A8		
196			210/95R36	118D/121A8		
197			230/95R36 (9.5R36)	130D/133A8		
198			8.3R36	105D/105A8, 118D/118A8		
199	9.5R36 (230/95R36)		117D/117A8, 130D/130A8			
200	38		11.2R38(270/95R38)	124D/124A8, 137D/137A8		
201	40		230/95R40	132D/135A8		
202			9.5R40 (230/95R40)	119D/119A8, 132D/132A8		
203	42		11.2R42(270/95R42)	139D/139A8		
204			230/95R42	136A8/133D		
205			270/95R42	139D/142A8		
206	44		11.2R44(270/95R44)	127D/127A8, 140D/140A8, 142D / 145		
207			8.3R44	113D/113A8, 126D/126A8		
208			9.5R44 (230/95R44)	121D/121A8, 134D/137A8		
209	46		11.2R46(270/95R46)	128D/128A8, 141D/141A8		
210			12.4R46(300/95R46)	148D/151A8		
211			14.9R46	142A8139B, 146A8143B		
212		270/95R46	141D/144A8			
213	320/90R46 (12.4R46)	148D/148A8				

214	350	46	340/85R46	150D/153A8	
215			340/85R46 (13.6R46)	150D/161A2	
216			380/90R46	154A8/154D	
217		48	11.2R48 (270/95R48)	129D/129A8, 142 D/145 A8	
218			13.6R48 (340/85R48)	148D/148A8, 151D/154A8	
219			9.5R48(230/95R48)	136D/136A8	
220		50	320/90R50 (12.4R50)	150A8/150D	
221			380/90R50 (14.9R50)	151D/162A2	
222		52	300/95R52 (12.4R52)	148D/159A2	
223		54	270/95R54 (11.2R54)	146D/149A8	
224			320/90R54 (12.4R54)	151D/162A2	
225			380/90R54 (14.9R54)	152A8/152D	
226	351	24	11.25-24SL	8,12	
227		28	11.25-28	12,14	
228	356	24	11.2R24	114A8/111B	
229			12.4R24	119A8/116B	
230			13.6-24		6,8
231			13.6R24	121A8/118B, 125A8/122B	
232			14.9R24	126A8/123B, 150A8/147B	
233			16.9R24	134A8131B	
234		26	14.9R26	127A8124B, 133A8/129B	
235			16.9R26	135A8132B, 138A8/135B	
236			18.4R26	140A8/137B	
237		28	11.2R28	116A8/113B	
238			12.4R28	121A8/118B	
239			13.6R28	123A8/120B	
240			14.9R28	128A8/125B, 133A8/130B, 145A8/142B	
241			16.9R28	136A8/133B, 139A8/136B	
242			420/85R28	139A8/136B	
243		30	14.9R30	129A8/126B, 134A8/131B	
244			16.9R30	137A8/134B, 141A8138B	
245			18.4R30	142A8/139B,155A8/152B	
246			460/85R30 (18.4R30)	145A8/142B	
247		32	12.4R32	122A8/119B,134A8/131B,142A8/139B	
248		34	16.9R34	139A8/136B,143A8/140B	
249			18.4R34	144A8/141B	
250		36	12.4R36	124A8/121B,146A8/143B	
251			13.6R36	127A8/124B, 133A8/130B	
252		38	13.6R38	128A8/125B,134A8/131B,151A8	
253			14.9R38	133A8/130B	
254				138A8/135B	
255			15.5R38 (400/75R38)	134A8/131B	
256			16.9R38	141A8/138B, 146A8143B,161A8/158B	
257			18.4R38	146A8/143B,152A8/149B,167A8/164B	
258			20.8R38	153A8/150B	
259			380/80R38 (14.9R38)	142A8/142B	
260	42	18.4R42	148A8/145B, 153A8150B		
261		20.8R42	155A8/152B, 159A8/156B		
262	46	18.4R46	155A8152B		
263	357	24	12.4/11-24	6,8,12	
264		28	13.6/12-28	6	
265		36	12.4/11-36	8,12	
266		38	13.6/12-38	8	
267			14.00-38	8	
268			15.5-38	8,10	
269		18.4/15-38	6,8,10,12		
270	358	20	11.2R20	111A8/108B	
271		24	14.9-24		4,8,12
272			16.5/85-24		8,12,14
273			16.9-24		8
274		28	14.9-28		4,6,8
275			14.9R28	128A8/125B	
276	38	15.5-38		8,10	
277	360	24	480/65R24	127A8/124B	
278		26	620/75R26	167 A8 / 164 B	
279			750/65R26 (28LR26)	158A8/155B, 166A8/163B, 173A8/170B	
280		28	480/65R28	129A8/129B	
281			540/65R28	142A8139B	
282			600/65R28	147A8/144B, 150A8/147B, 154D/157A8	

283	360	30	540/65R30	143A8/140B, 153A8/150D, 168A8/156A8	
284		32	24.5-32	12, 16	
285			24.5R32	159A8/156B	
286			30.5LR32	167A8/164B, 170A8/167B, 173A8/170B 8A8/175B	
287			650/75R32	172 A8/172 B, 172D	
288			650/75R32 (24.5R32)	172A8/172B, 175A8/175B	
289			650/75R32(24.5R32)	159A8/156B	
290			800/65R32	166D/169A8, 167A8/164B, 173 A8/170 173A8/170B, 173D/176A8, 178A8/175 181A8/178B	
291		38	540/65R38	142A8/139B	
292			600/65R38	147A8/144B	
293			650/65R38	154A8/151B, 171 D , 178 A8/175 B	
294			710/70R38	166A8/163B, 172A8/169B, 178A8/175B	
295		42	620/70R42	166A8/163B, 173A8/170B	
296			650/65R42	158A8/155B, 170A8/167B	
297		370	16	200/70R16	94A8/94B
298				240/70R16	104 A8
299				260/65R16	106A8/103B
300				260/70R16	109A8/106B
301				280/65R16	110A8/107B
302	280/70R16			112A8/109B	
303	320/65R16			107A8/107B	
304	18		280/70R18	114A8/111B	
305			340/65R18	113 A8	
306	20		260/70R20	113A8/110 B	
307			280/70R20	116A8/113B	
308			300/70R20	120A8/117B	
309			320/70R20	123A8/120B	
310			340/65R20	124A8/121B	
311			360/70R20	129A8/129B	
312	24		380/70R20	122A8/122B	
313			320/70R24	116A8/113B	
314			360/70R24	122A8/119B	
315			380/70R24	125A8/122B	
316		420/70R24	130A8/127B		
317	26	480/70R24	138A8/135B		
318		620/70R26	153A8/153B		
319	28	750/70R26 (28.1R26)	158 A8		
320		360/70R28	125A8/122B		
321		380/70R28	127A8/124B		
322		420/70R28	133A8/130B		
323		480/70R28 (19.5LR28)	140A8/137B, 151A8/145E		
324		600/70R28	161A8/158B		
325	30	480/70R30 (19.5LR30)	141A8/138B, 144E/150A8, 149E/155A 154E/160A8, 156A8/153B		
326		600/70R30	152A8/152B		
327	34	480/70R34	143A8/140B, 146A8/146B, 146A8/B 155A8/152B		
328		520/70R34	148A8/145B, 168A8/165B		
329	38	480/70R38	145A8/142B		
330		520/70R38	150A8/147B		
331		580/70R38	155A8/152B, 170A8/167B		
332		800/70R38	173A8/173B		
333	42	580/70R42	158A8/158B		
334	374	30	420/90R30	142A8	
335		34	480/70R34	155A8	
336		42	520/85R42	165A8	
337		46	480/80R46	158A8	
338			520/85R46	158A8	
339		50	480/80R50	159A8	
340	375	32	800/65R32	172A8/172B	
341			900/60R32 (35.5LR32)	176A8	
342		34	620/75R34	170A8/170B	
343			710/75R34	178A8/178B	
344	46	520/85R46 (20.8R46)	158A8/155B, 173A8/170B		
345	376	26	750/50R26	151D	
346		32	680/85R32	178A8	
347		46	620/70R46	162A8	

348	378	30	710/55R30	153D/157A8		
349			710/60R30	165A8/162D		
350		34	600/70R34	160D/163A8		
351			710/60R34	164D/167A8		
352		38	650/75R38	169D		
353			900/60R38	178D		
354			42	710/75R42	175D/178A8	
355	900/50R42	168D				
356	380	22.5	550/60-22.5	167A8/164B		
357		600/50R22.5	164J			
358		26.5	750/45-26.5	170A8/177A2		
359		20	500/45R20	157A8/145A8		
360	381	22.5	560/45R22.5	146D		
361			620/40R22.5	148 D		
362			620/50R22.5	161D		
363			710/40R22.5	162D		
364	382	22.5	400/55R22.5	146J, 148F		
365		600/50R22.5	164J			
366	385	20	11.2-20		8	
367			280/85R20 (11.2R20)	112A8/109D		
368			320/85R20	119A8/116D		
369		24	320/85R24 (12.4R24)	122A8/119D		
370			340/85R24	125A8/122D		
371			380/85R24 (14.9R24)	131A8/128D		
372			420/85R24 (16.9R24)	137A8/134D		
373			28	380/85R28 (14.9R28)	133A8/130D	
374		420/85R28		139A8/136D		
375		30	420/85R30 (16.9R30)	140A8/137D		
376			380/85R34 (14.9R34)	137A8/134D		
377			34	420/85R34	144D/147A8	
378				420/85R34 (16.9R34)	142A8/139D	
379			460/85R34	147A8/144D, 157A8/154B		
380			38	380/80R38	142 A8/142 B	
381				420/85R38 (16.9R38)	144A8/141D	
382		460/85R38 (18.4R38)		149A8/146D		
383		520/85R38 (20.8R38)		155A8/152D, 169A8/166D		
384		650/85R38	170D			
385		42	520/85R42	157A8/154D, 167A8/164D		
386			580/85R42	166 A8/B , 151D/162A2		
387		46	420/80R46 (16.9R46)	159D/170A2		
388			480/80R46	158A8/B		
389		50	480/80R50 (18.4R50)	159D/170A2, 165D/176A2		
390		386	28	420/85R28	139D/142A8	
391			38	520/85R38 (20.8R38)	155D/158A8	
392		387	20	14.9LR20(375/75R20)	119A8/116B	
393	30		16.9R30	137A8/134B		
394	390	20.5	24R20.5	176F		
395		22.5	500/45R22.5	154F		
396			560/60R22.5	170D		
397			600/50R22.5	166F, 173A8/164G		
398		26	620/75R26 (23.1R26)	153A8/153B		
399	392	20.5	24R20.5	176F		
400	393	32	35.5LR32	190D/193A8		
401	396	22.5	445/65R22.5	160J		
402			600/50R22.5	164J		
403		24	445/70R24 MPT	151J, 162J		
404	398	22.5	445/65R22.5	160J		
405			600/50R22.5	164J		
406		24	445/70R24	151J		
407	542	14	11L-14SL	112 B	8	
408			9.5L-14		8	
409			9.5L-14SL	111 B	8	
410		15	11L-15 SL		8,12	
411			11L-15SL		8,12	
412			12.5L-15 SL		8,10,12,14	
413			6.70-15SL		6	
414			7.60-15SL		8	
415			9.5L-15 SL		8,12	
416		16	11.00-16SL	136 B	12	
417			7.50-16SL	112 B	8	
418			9.00-16SL	122 B	10	
419		16.1	19L-16.1SL		12	
420			21.5L-16.1SL		10,14,18	

421	543	15	11L-15 FI		8,12
422			12.5L-15 FI		8,12
423			9.5L-15 FI		8
424	768	15	195/65-15		8
425		24	11.2-24	106	6
426			12.4-24	106A8	4
427			14.9-24	124	6,8
428		38	11.2-38(270/95-38)	113	4,6
429	807	24	340/85R24	125A8	
430	840	24	16.9-24	140A6 /136A8	12
431		28	14.9-28	130 A6 /126 A8	8
432		38	18.4-38	149 A6 /145 A8	10
433	320 VALUE PLUS	12	10.0/80-12		10
434			7.00-12		6
435		15.3	10.0/75-15.3		10,14
436			11.5/80-15.3		10,14
437			12.5/80-15.3		14
438		15.5	400/60-15.5		16,20
439		16	10.5/65-16		14
440			13.0/55-16		14
441			6.00-16		6
442		17	15.0/55-17		10,14
443			19.0/45-17		14
444			500/50-17		14
445		18	10.5/80-18		10
446			12.5/80-18		12,16
447		20	16.0/70-20		12
448	324 HD	24	11.2-24		8
449	328 VALUE PLUS	15.3	260/75-15.3 (10.0/75-15.3)		12
450			300/80-15.3 (11.5/80-15.3)		10
451		15.5	400/60-15.5	145A8, 148 A8	16
452		22.5	400/55-22.5	152 A8 FR / 140A8 DW	16
453			500/45-22.5		16
454			500/60-22.5	163 A8 FR/ 151 A8 DW	16
455			550/45-22.5	159 A8 FR / 147A8 DW	16
456		550/60-22.5	166 A8 FR / 154A8 DW	16	
457	330 HD DB	26	23.1-26		18
458	AG Imp	15.3	10.0/75-15.3		10,14
459			11.5/80-15.3		14
460		18	10.5/80-18		10
461			12.5/80-18		12,16
462	AGRI AIR SEEDER	16.5	33x15.50-16.5		10
463	AGRI TRAC II	14	180/95-14 (7-14)	97A6 / 93A8	6
464		16	7-16		6
465			8-16		6
466			9.5-16		6
467		24	11.2-24		6, 8
468			12.4-24	135	8
469			16.9-24	na	6
470			9.5-24	102	6
471			28	13.6-28	
472		14.9-28		121	6
473		16.9-28			6
474		30	16.9-30	130 A6 /126 A8	6
475			18.4-30		8, 16
476	34	16.9-34	139 A6/134A8	8	
477	AGRIFLEX 381	22.5	445/50R22.5	167D	
478	AGRI-STAR 365	20	420/65R20	135 D/138 A8	
479		24	420/65R24	126 A8	
480			440/65R24	128A8/128B, 135D/138A8	
481			480/65R24	140D	
482			540/65R24	140 D, 146 D	
483			440/65R28	131D	
484		28	480/65R28	136A8/136B, 142D/145A8	
485			540/65R28	142A8/142B, 149D/152A8	
486			600/65R28	147A8/147B, 154D/157A8	
487		30	540/65R30	150 D/153A8	
488			600/65R30	149D, 158D	
489	34	540/65R34	145A8/145B, 152D/155A8		
490		600/65R34	151A8/151B, 157D/160A8		
491	38	540/65R38	153 D		
492		600/65R38	153A8/153B, 159D/162A8		

493	AGRI-STAR 365	38	650/65R38	157A8/157B, 163D/166A8, 166D/169A 171D/174A8A8		
494			710/70R38	166A8/166B, 172A8/172B		
495		42	650/65R42	170D/173A8		
496			710/70R42	173D, 177D		
497	COMBINE STAR	32	30.5L32		16, 18	
498	EARTHPRO 348	30	16.9-30	144A6	12	
499	EARTHPRO 45	20	9.5-20	101A8	6	
500		24	11.2-24		8	
501			12.4-24		8, 12	
502			13.6-24	123A8	8	
503			14.9-24		8	
504			16.9-24	133A8	8	
505			8.3-24	105A8	8	
506			9.5-24		8	
507			11.2-28	118A8	8	
508		28	12.4-28		8	
509			13.6-28		8	
510			14.9-28		8	
511			16.9-28	135A8	8	
512		30	16.9-30	137A8	8	
513			18.4-30		8, 12	
514		34	16.9-34	139A8	8	
515			18.4-34	142A8	8, 14	
516		36	12.4-36		8	
517		38	15.5-38	133A8	8, 12	
518			16.9-38	141A8	8	
519			18.4-38	143A8	8	
520		Earth-Pro F-2	15	5.00-15	73A6/65A8	4
521			16	10.00-16		8
522				11.00-16	118A6/110A8	8
523	5.50-16			86A6/78A8	6	
524	6.00-16				6	
525	6.50-16			91A6/83A8	6	
526	7.50-16				6, 8	
527	9.00-16			116A6/108A8	10	
528	18			7.50-18		8
529	19		4.00-19	72A6	4	
530			6.00-19	93A6/85A8	6	
531	20		7.50-20	109A6/101A8	8	
532	Earth-Pro F-3	15	5.00-15	73 A6/65 A8	4	
533		16	6.00-16	88 A6/80 A8	6	
534			6.50-16	91 A6/83-A8	6	
535		19	6.00-19	93 A6/85 A8	6	
536	Earth-Pro R1	24	11.2-24		8	
537			12.4-24		8	
538			13.6-24		8	
539			14.9-24	124	6, 8	
540			16.9-24		8	
541		28	14.9-28	126	6, 8	
542			16.9-28	131A8	8	
543		30	16.9-30		6, 8	
544			18.4-30		8	
545			23.1-30	151A8	12	
546		32	24.5-32		12	
547		34	18.4-34		8	
548	38	13.6-38		8		
549		15.5-38		8		
550		16.9-38	136A8	8, 12		
551		18.4-38	139	8		
552		20.8-38	144A8	8, 10, 14		
553	Earth-Pro Radial 700	20	280/70R20	116 A8/113 B		
554			300/70R20	120 A8/117 B		
555			320/70R20	123 A8/120 B		
556		24	320/70R24	116A8/116B		
557			360/70R24	122A8/122B		
558			380/70R24	125A8/125B		
559			420/70R24	130A8/130B		
560			480/70R24	138A8/138B		
561			28	320/70R28	119A8/119B	
562		360/70R28		125A8/125B		
563		380/70R28		127A8/127B		
564		420/70R28		133A8/133B		

565	Earth-Pro Radial 700	28	480/70R28	134A8/134B, 151 A8/145 E		
566		30	420/70R30	140A8/140B		
567			480/70R30	141A8/141B		
568			520/70R30	145A8/145B		
569		34	480/70R34	143A8/143B		
570			520/70R34	148A8/148B		
571			480/70R38	145A8/145B, 155A8/155B		
572		38	520/70R38	150A8/150B		
573			710/70R38	172 A8/172 B		
574		42	710/70R42	173A8/173B		
575	Earth-Pro Radial 800	38	380/80R38	142 A8/142 B		
576		42	320/80R42	141A8/141B		
577			480/80R42	151A8/B		
578	Earth-Pro Radial 850	20	280/85R20 (11.2R20)	112A8/112B		
579			320/85R20	119A8/119B		
580		24	250/85R24	109A8/109B		
581			280/85R24	115A8/115B		
582			280/85R24 (11.2R24)	115A8		
583			320/85R24	122A8/122B		
584			340/85R24	125A8/125B		
585			380/85R24	131A8/131B		
586			420/85R24	137A8/137B		
587			28	280/85R28	118 A8/118 B	
588		320/85R28		133 A8		
589		340/85R28		127A8/127B		
590		380/85R28		133A8/133B		
591		420/85R28		139A8/139B		
592		30		380/85R30	135A8/135B	
593			420/85R30	140A8/140B		
594			460/85R30	145A8/145B		
595		32	320/85R32	126A8/126B		
596		34	380/85R34	137A8/137B		
597			420/85R34	142A8/142B		
598			460/85R34	147A8/147B		
599		36	320/85R36	128A8/128B		
600			340/85R36	132A8/132B		
601		38	320/85R38	143A8/143B		
602			340/85R38	133A8/133B		
603			420/85R38	144A8		
604			460/85R38(18.4R38)	149A8		
605			520/85R38	155A8/155B, 169A8/169B		
606			42	480/80R42	151A8/151B	
607		520/85R42		157A8/157B		
608		46	480/80R46	158A8/B		
609			520/85R46	158A8/B		
610		Earth-Pro Radial 900	30	420/90R30	142A8/142B , 147A8/B	
611			42	320/90R42	147A8/147B	
612			46	320/90R46	148 A8/148 B	
613				380/90R46	163A8/B, 165A8/165B	
614		FARM PRO 324	12	5.00-12	84A6	6
615				6.00-12	80A6	8
616			15	5.00-15	88A6	6
617				6.00-16		8
618	16		8-16		6	
619			7.50-18	106A6	8	
620	19		4.50-19		6	
621	20		8.00-20	111A6	8	
622			9.5-20		6, 8	
623			11.2-24	116A8	8	
624	24		12.4-24		6,8,12	
625			13.6-24		8	
626			14.9-24	123A8	6, 8, 12	
627			16.9-24	133A8	8	
628			8.3/8-24		8	
629			9.5-24		6, 8	
630			26	18.4-26	146	12
631	11.2-28			118	8	
632	28		12.4-28		8	
633			13.6-28	126A8	8, 12	
634		14.9-28	130A8	8, 12		
635		16.9-28	135A8	8, 12		
636		30	16.9-30	137A8	8, 12	
637	18.4-30			8,10, 12		

638	FARM PRO 324	34	16.9-34		8		
639			18.4-34		8,10, 12, 14		
640		36	12.4-36		8, 12		
641			13.6-36		8		
642		38	13.6-38		14		
643			15.5-38		8,12		
644			16.9-38		8,12		
645	18.4-38		143A8		8,12		
646	Farm Pro Imp 327	15.5	400/60-15.5		14		
647		16	14.0/65-16 (360/65-16)		14, 18		
648			340/55-16		12		
649			360/65-16	150A8 / 138A8		18	
650		17	380/55-17 (15/55-17)	138A8 FR / 125A8 DW		12	
651			480/45-17 (19.0/45-17)			10, 14, 18	
652		18	500/50-17			10, 14, 18	
653			320/80-18 (12.5/80-18)			12	
654		20	400/70-20 (16.0/70-20)	151A8 FR ; 139A8 DW		12	
655			500/55-20			10,12	
656			22.5	560/60-22.5			16
657	FARMPRO 303	15	5.00-15	73A6		4	
658		16	10.00-16		115A6		8
659			11.00-16		118A6		8
660			5.50-16				6
661			6.00-16				6
662			6.50-16				6
663			7.50-16				6, 8
664			9.00-16		116A6		10
665		18	7.50-18			8	
666		19	4.00-19			4	
667			6.00-19			6	
668	20	7.50-20			8		
669	FarmPRO 70 (845)	16	200/70R16	94A8/94B			
670		20	280/70R20	116 A8/113 B			
671			300/70R20	120A8/120B			
672			320/70R20	123 A8/120 B			
673			360/70R20	129A8/129B			
674		24	320/70R24	116A8/116B			
675			360/70R24	122A8/122B			
676			380/70R24	125A8/125B			
677			420/70R24	130A8/130B			
678			480/70R24	138A8/138B			
679		28	320/70R28	119A8/119B			
680			360/70R28	125A8/125B			
681			380/70R28	127A8/127B			
682			420/70R28	133A8/133B			
683			480/70R28	140A8/140B, 151 A8/145 E			
684			600/70R28	161A8/B			
685		30	420/70R30	134A8/134B			
686			480/70R30	141A8/141B, 150 A8/144 E , 156 A8/1 B			
687			520/70R30	145A8/145B			
688			600/70R30	152A8/152B			
689			480/70R34	143A8/143B, 155A8/155B			
690	34	520/70R34	148A8/148B				
691		480/70R38	145A8/145B				
692	38	520/70R38	150A8/150B				
693		580/70R38	155A8/155B, 180A8/180B				
694		710/70R38	172A8/172B				
695	42	710/70R42	173A8/173B				
696	FarmPRO 85 (842)	20	280/85R20 (11.2R20)	112A8/112B			
697			320/85R20	119A8/119B			
698		24	280/85R24 (11.2R24)	115A8			
699			320/85R24 (12.4R24)	122A8/122B		12	
700			340/85R24	125 A8			
701		28	280/85R28	118 A8/118 B			
702			340/85R28 (13.6R28)	127A8			
703			380/85R28	133A8/133B			
704			380/85R28 (14.9R28)	133A8/133B			
705			420/85R28	139A8			
706		30	380/85R30	135A8/135B			
707			420/85R30	140 A8			
708			460/85R30	145 A8			
709			32	320/85R32	126A8/126B		

710	FarmPRO 85 (842)	34	380/85R34	137A8/137B		
711			420/85R34 (16.9R34)	142A8		
712			460/85R34	147A8/147B		
713		36	320/85R36	128A8/128B		
714			320/85R38	143 A8/143 B		
715		38	340/85R38	133A8/133B		
716			380/80R38	142 A8/142 B , 152A8 / 152B		
717			480/70R38	140A8/140B		
718			42	320/80R42	141 A8/141 B	
719		480/80R42		151A8/B		
720		520/85R42		157A8/B		
721		46	380/90R46	163A8/B, 165A8/B, 168A8/B		
722			480/80R46	158A8		
723			520/85R46	158A8/B		
724	FARMPRO II (846)		24	250/85R24	109A8/109B	
725		280/85R24		115A8/B		
726		280/85R24 (11.2R24)		115A8		
727		320/85R24		122A8, 142 A8/142 B		
728		320/85R24 (12.4R24)		122A8/122B		
729		340/85R24		125A8/125B		
730		380/85R24		131A8/131B		
731		420/85R24		137A8/137B		
732		26		420/85R26(16.9R26)	135A8/135B	
733				460/85R26 (18.4R26)	140A8 /140B	
734		28	250/85R28	112A8/112B		
735			280/85R28	118 A8/B		
736			320/85R28	124A8/124B		
737			340/85R28 (13.6R28)	127A8		
738	380/85R28		133A8			
739	380/85R28 (14.9R28)		133A8			
740	30	420/85R28	139A8			
741		380/85R30	135A8/135B			
742		420/85R30	140A8/140B , 147A8/B			
743		420/90R30	147A8/B			
744	32	460/85R30	145A8/145B			
745		320/85R32	126A8/126B			
746	34	320/85R34	133A8/133B			
747		380/85R34	137A8/137B			
748		420/85R34	142A8			
749		420/85R34 (16.9R34)	142A8			
750		460/85R34	147A8/147B, 157 A8/157 B			
751	36	320/85R36	128A8/128B			
752		340/85R36	132A8/132B			
753	38	340/85R38	133A8/133B, 151 A8/151 B			
754		380/80R38	142A8/142B			
755		400/75R38(15.5R38)	134A8/134B			
756		420/85R38	144A8			
757		420/85R38 (16.9R38)	144A8			
758		460/85R38	149A8 , 153, 167 A8/167 B			
759		460/85R38 (18.4R38)	149A8			
760	42	520/85R38	155A8/155B, 169A8/169B			
761		480/80R42	151A8/151B, 153 A8/B, 169A8/B			
762		520/85R42	157A8/157B, 169 A8/B			
763	46	480/80R46	158A8/158B			
764		520/85R46	158 A8/B			
765	FarmPRO Radial 70	38	710/70R38	178A8/178B		
766			710/70R38 C	178A8/178B		
767	FARMPRO RADIAL	30	420/90R30	142A8/B , 147A8/B		
768		42	320/90R42	147A8/147B		
769		46	320/90R46	148 A8/148 B		
770			380/90R46	165A8/165B		
771	FARMPRO TD 23	30	23.1-30		12	
772		32	24.5-32		12	
773		38	16.9-38	146 A8		12
774			20.8-38			10, 14
775	FARMPRO TD 45	14	180/95-14 (7-14)	97A6/93A8	6	
776			7-16		6	
777		16	8-16		6	
778			9.5-16		6	
779	FLOATATION	15.5	400/60-15.5		16	
780			400/55-22.5		16	
781		22.5	550/45-22.5		16	
782			600/50-22.5		16	

783			10.00-16		8, 10
784	Front Farm F2	16	11.00-16		10
785			7.50-16		8
786	HIGHWAY TREAD F	15	9.5L-15	LOAD RANGE D	8
787	AG IMPLEMENTS	16.5	12.5L-16.5		14
788	HONEY WAGON	26	725X65-26		20
789	HWY TRD AG IMP	16.5	32X1550-16.5		14
790			600/50-22.5	FR DW	16
791	IMP TRAK METRIC	22.5	700/40-22.5	166A8162B F.R	16
792			700/50-22.5		16
793	IMPMASTER 200	16.1	16.5L-16.1		10, 14
794			11L-15	LR F	12
795		15	12.5L-15		12
796	IMPMASTER 350		9.5L-15	LRD	8
797		16.1	14L-16.1	134	12
798		22.5	11-22.5		12, 14
799		24	11.2-24	106	6
800	IRRIGATION R1		14.9-24	128	8
801		38	11.2-38	114A8	6
802		15	11L-15	106 A8	8
803	MULTI RIB FRONT		9.5L-15	102 A8	8
804	2M	16	10.00-16	110A8	8
805			11.00-16	114	8
806		16.1	14L-16.1	127A8	12
807		14	11L-14	112	8
808			9.5L-14	111	8
809			11L-15		8
810			11L-15SL		12
811			12.5L-15	119	8, 10,12, 14
812			12.5L-15 SL		12, 14
813		15	6.70-15		6
814			7.60-15		8
815	Rib Implement I-1		7.60-15 SL		8
816			9.5L-15		8, 12
817			9.5L-15 SL		8, 12
818		16	7.50-16	112 B	8
819			7.50-16SL		10, 14
820			14L-16.1SL		14
821		16.1	19L-16.1	146	12
822			21.5L-16.1	152	10, 14
823			21.5L-16.1SL		18
824			11L-15		8
825	Rib Implement I-1	15	12.5L-15		12
826	(STUBBLE GUARD)		7.60-15SL		8
827			9.5L-15		8
828	Seeder Stubble Proof	15	31X13.50-15		12
829	3		31X13.50-15SL		8
830	STUBBLE PROOF HWY 10		20.5X8.0-10	90 J	8
831	STUBBLE PROOF IMP	15	31X13.50-15	124	12
832	Super Soft 802	16.1	16.5LX16.1SL	138 B	10
833	SUPER SOFT II R3	16.1	22.5LX16.1	138 A3	10
834	Terra blaster	20	48X31.00-20	148B	12
835			42X25.00-20	141 B	16
836	TERRA TURBO II	20	48X25.00-20		12, 16
837			48X31.00-20	148	12, 16
838		25	66X43.00-25	174	12, 16, 20, 26
839		32	73X44.00-32	175B	16
840		16	6.00-16		8
841	TRAC PRO 303		7.50-16		8
842		20	6.50-20		8
843		18	8-18	85A6	4
844		24	11.2-24		8
845			12.4-24		12
846	TRAC PRO 348		12.4-28		12
847		28	14.9-28		12
848			16.9-28		12
849			16.9-30		12
850		30	18.4-30		12, 14
851	TRACTOR FRONT	16	10.00-16	115A6	8
852			7.50-16		8
853	TRACTOR REAR	30	18.4-30	139A8	8
854		26	23.1-26		14,16
855	Yield Master (349)		28L-26		12
856		32	30.5L32		12,16,18
857			30.5L-32		18